
Wie wende ich ein CORTICOSTEROID-NASENSPRAY richtig an?

- Wenden Sie ein Corticosteroid-Nasenspray (wie z. B. Nasonex®, Budes®, Aquacort®, Budapp nasal®) nicht in einer größeren Menge oder häufiger als verordnet an.
- Vor der ERSTEN Anwendung: (bzw. wenn das Spray 14 Tage oder länger nicht benutzt wurde)
- Schütteln Sie die Flasche und nehmen Sie die Schutzkappe ab
- Legen Sie Zeige- und Mittelfinger jeweils neben das Nasenstück und den Daumen auf den Flaschenboden
- Betätigen Sie mehrmals (6-7 x) die Pumpe, bis ein feiner Nebel entsteht (nochmals: nur beim ersten Gebrauch oder nach über 14 Tagen Nicht-Benutzung!).

Anwendung:

- Reinigen Sie vor der Anwendung die Nase.
- Neigen Sie den Kopf ca. 45°nach vorne.
- Führen Sie mit der RECHTEN Hand das Nasenstück in das LINKE Nasenloch. Halten Sie die Sprühflasche AUFRECHT.
- Betätigen Sie den Sprühmechanismus entsprechend der verordneten Sprühstöße.
- Führen Sie mit der LINKEN Hand das Nasenstück an das RECHTE Nasenloch und wiederholen Sie die Anwendung dort.





Nach der Anwendung:

- Reinigen Sie das Nasenstück mit sauberem Tuch, setzen Sie die Schutzkappe auf.

ACHTUNG:

Erweitern Sie auf keinen Fall die Austrittsöffnung des Nasenstücks!!